



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
**«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»**  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

119991, Москва  
Ломоносовский проспект, 2, стр. 1  
ИНН 7736182930  
КПП 773601001

Телефон: 8 499 134-30-83  
Факс: 8 499 134-70-01  
e-mail: info@nczd.ru  
www.nczd.ru

Исх. № 88-2/90

«26» / 12 2012 г.

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

Заключение экспертной группы по профилю «Педиатрия» на проект стандарта первичной специализированной медицинской помощи при кистозном фиброзе

Экспертная группа согласовывает со следующими замечаниями:

1. В п.1 Следует заменить услугу «A12.01.003 Исследование потоотделения кожи» на 2 более правильные: «Исследование уровня хлоридов в поте» и «Исследование уровня хлоридов в поте аппаратным методом» (в настоящее время эти услуги отсутствуют в Справочнике услуг).
2. В п.2 следует включить услуги, оказываемые средним медперсоналом в связи с необходимостью внедрения стационарозамещающих технологий (внутривенная антибактериальная терапия, кинезитерапия):

A13.30.001	Обучение самоуходу	0,2	1
A13.30.006	Обучение уходу за больным ребенком	0,8	1
A14.12.001	Уход за сосудистым катетером	0,6	60

3. В п.3 заменить код АТХ Будесонида с A07EA на R01AD в связи с тем, что для больных кистозным фиброзом необходим Будесонид в ингаляционной форме. Дозировки Будесонида указаны верно.

4. Изменить дозировки следующих препаратов в связи с тем, что в Стандарте указаны неверные дозы:

J01CR	Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз	Амоксициллин+ [Клавулановая кислота]	г	2	151,2
		Пиперациллин+ [Тазобактам]	г	9	189
		Тикарциллин+ [Клавулановая кислота]	г	8	168
J01DD	Цефалоспорины 3-го поколения	Цефиксим	мг	300	8400
		Цефоперазон+ [Сульбактам]	г	6	126
		Цефтазидим	г	5	210
		Цефтриаксон	г	3	126
J01DE	Цефалоспорины 4-го поколения	Цефепим	г	4	168
J01DH	Карбапенемы	Имипенем+[Циластатин]	г	3	126
J01EE	Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные	Ко-тримоксазол	мг	960	53760
J01FA	Макролиды	Азитромицин	мг	250	30500
		Кларитромицин	мг	250	45000

J01FF	Линкозамиды	Клиндамицин		мг	1200	33600
J01GB	Другие аминогликозиды	Амикацин		мг	500	28000
		Тобрамицин		мг	600	100800
		Тобрамицин		мг	224	37642
J01MA	Фторхинолоны	Гатифлоксацин		мг	800	14400
		Левифлоксацин		мг	500	14000
		Офлоксацин		мг	800	33600
		Ципрофлоксацин		г	1,5	84
J01XA	Антибиотики гликопептидной структуры	Ванкомицин		мг	2000	84000
R03AK	Симпатомиметик и в комбинации с другими препаратами	Будесонид+Формотерол		мкг	658	240170
		Салметерол+Флутиказон		мкг	600	219000

5. В п.3 добавить Тобрамицин в ингаляционной форме подхалер в ориентировочной дневной дозе 320 мг и средней курсовой дозе 12800 мг.

6. Добавить пункт 4 «Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания»: внести специализированное лечебное питание, которое больные кистозным фиброзом должны получать длительно и получают бесплатно в амбулаторных условиях:  
 Энтеральное питание с усредненной частотой 0,8 и количеством 200  
 Специализированная смесь с повышенным содержанием СЦТ с усредненной частотой 0,5 и количеством 150  
 Специализированная молочная смесь для вскармливания недоношенных и маловесных детей с усредненной частотой 0,3 и количеством 150.

Баранов А.А. директор,  
 главный внештатный  
 специалист педиатр МЗ РФ  
 академик РАН и РАМН

